


06/2022

Mod: SN201M-2M

Production code: SFL008G011-DI



		SP50M-1F SP75M-1G SN170M-2L SN201M-3M					
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE				FIRMA	APPROVATO
DISEGNATO:		APPROVATO:		DATA:	SCALA: 1:	PESO: 0.000 kg	FILE:
MATERIALE:		CODICE GREZZO:		TOLLERANZE GENERALI: TUBAZIONI: ±1mm. LAMIERE: UNI ISO 2768-mK POSIZIONI: ±1mm. CAVI: -10mm +50mm.			RIF. ESTERNO: -
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE:		SUP. VERN:		NUM. INT. ESTERNO:			CODICE:
DENOMINAZIONE:		TAV: 1 Di 1					

MOD.044 REV.01 19/07/01
 RIPRODUZIONE E/O DIFFUSIONE VIETATA

LISTA RICAMBI/SPARE PARTS LIST

Ref.	Descrizione/Description
1	Compressore/Compressor
2	Batteria del condensatore/Condenser coil
3	Motoventilatore del condensatore/Condenser fan motor
4	Cavo/Cable
5	Ventola del condensatore/Condenser fan
6	Convogliatore/Conveyor
7	Batteria dell'evaporatore/Evaporator coil
8	Motoventilatore dell'evaporatore/Evaporator fan motor
9	Resistenza di scarico/Discharge electrical heater
10	Bacinella evaporatore/Evaporator drain pan
11	Cavo/Cable
12	Ventola dell'evaporatore/Evaporator fan
13	Griglia esterna/External fan guard
14	Griglia interna/Internal fan guard
15	Staffa/Bracket
16	Filtro/Filter
17	Separatore di liquido/Liquid separator
18	Ricevitore di liquido/Liquid receiver
19	Indicatore di liquido/Liquid sight glass
20	Valvola di sicurezza del ricevitore di liquido/Liquid receiver safety valve
21	Valvola regolatrice di pressione/Regulating pressure valve
22	Valvola solenoide linea liquido/Liquid line solenoid valve
23	Valvola solenoide linea liquido/Liquid line solenoid valve
24	Bobina/Coil
25	Connettore per solenoide/Solenoid valve connector
26	Connettore per solenoide/Solenoid valve connector
27	Bulbo per valvola termostatica/Thermostatic valve bulb
28	Orificio per valvola termostatica/Thermostatic valve orifice
29	Corpo valvola termostatica/Thermostatic valve body
30	Pressostato HBP/HBP pressure switch
31/33	Scheda base/Main board
37/39	Tastiera/Keyboard
31/35	Sonda di temperatura cella/Cold room temperature probe
34/31	Sonda di fine sbrinamento/End defrost probe
37/38	Slitta/Plastic frame support
42	Interruttore micro porta/Door micro switch
43	Luce cella + Lampada/Cold room light + light

LISTA RICAMBI/SPARE PARTS LIST

SFM006G001

Ref.	DIAMOND MODEL	RANGE	COMPONENT	DESCRIPTION	Q.TY
1	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	NEK6213GK-A-CSIR	COMP.ASPERA R404A 12,12CC V.220-240/1/50	1
2	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	1340325C73	COND. CONV.34T 13T-4R-PACCO 325-PA=3	1
3	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	1BT35-25-1VNO	ELCO 35W V.230/50-60 TIPO 2 S/CAVO	1
4	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	3-334-008	CAVO HT90 3X0,75X1000 IP44 C/BLOC.X NET	1
5	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	A300-28	VENTOLA ASPIRANTE DIAM.300/28 SP=1	1
6					
7	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	1080480M00	EVAPORATORE 78T-10T-8R-PACCO480-PA=5	1
8	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	RET8T18PNN002	ELCO 18/62W 230/1/50-60 2600RPM C/COND.	1
9	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	RES0501	RES. MONOUSCITA IN GUAINA L=1400 15 W	1
10	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	92511594	ASS.VASCHETTA EVAP. SF 1X300 (GUIDI)	1
11	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	3-334-009	CAVO HT90 3X0,75X1500 IP44 C/BLOC.X NET	1
12	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	A200-28	VENTOLA ASPIRANTE DIAM.200/28 SP=0,8	1
13	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	G200CP0	GRIGLIA CIECA IN PLAST.D.200	1
14					
16	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	GFN40_62-62_2V	FILTRO RAME G.40 XH9 6,2-6,2 C/2 VALV.	1
17	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	BOR30-181	SEP.LIQUIDO 30X181 C/FORI OPPOSTI 8,2	1
21	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50			
22	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	EVR3-32F1207	VALV.SOL.S/BOB.D06 ODF SALD.	1
23					
24	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	018F7363	BOBINA C/M-DIN X VALV.SOLEN. 220/50-60	1
25	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	99100786	CONN.SOLENOIDE CABL.C/VITE 3G0,75X1000	1
26					
27					
28					
29					
30	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	061F8175	MINIPRESS.ALTA R.AUT.28/23 PSH CAVO L=	1
31/33	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	RIVB000001	BASE SCHEDA ELETTRONICA BLOCKSYSTEM	1
37/39	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	RIVT000001	TASTIERA SCHEDA ELETTRONICA BLOCKSYSTEM	1
31/35	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	7219-0048	SONDA MEGATRON ACCIAIO L=1,5M C/FASTON	1
34/31	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	7219-0018	SONDA NTC ACCIAIO L=1,5M D.TESTA=6MM	1
37/38	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	99300220	SLITTA NYLON FISS.PAN.REM SCHEDA CAREL	1
42	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	99103130	FINECORSO MICRO BLOCKSYS 1NC+1NO PIZZA	1
43	SP50M-1F	SFM006G001-DI TN R452 230/1/50	7899-0046	PLAF. OVALE 8W C/LAM.LED.230V IP65	1

LISTA RICAMBI/SPARE PARTS LIST

Ref.	DIAMOND MODEL	RANGE	COMPONENT	DESCRIPTION	Q.TY
1	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	NEK6217GK-A-CSR	COMP.ASPERA R404A 14,28CC V.220-240/1/50	1
2	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	1340325C70	COND. CONV.48T 13T-4R-PACCO 325-PA=3	1
3	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	1BT35-25-1VNO	ELCO 35W V.230/50-60 TIPO 2 S/CAVO	1
4	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	3-334-008	CAVO HT90 3X0,75X1000 IP44 C/BLOC.X NET	1
5	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	A300-28	VENTOLA ASPIRANTE DIAM.300/28 SP=1	1
6					
7	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	1080480M00	EVAPORATORE 78T-10T-8R-PACCO480-PA=5	1
8	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	RET8T18PNN002	ELCO 18/62W 230/1/50-60 2600RPM C/COND.	1
9	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	RES0501	RES. MONOUSCITA IN GUAINA L=1400 15 W	1
10	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	92511594	ASS.VASCHETTA EVAP. SF 1X300 (GUIDI)	1
11	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	3-334-009	CAVO HT90 3X0,75X1500 IP44 C/BLOC.X NET	1
12	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	A200-28	VENTOLA ASPIRANTE DIAM.200/28 SP=0,8	1
13	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	G200CP0	GRIGLIA CIECA IN PLAST.D.200	1
14					
16	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	GFN40_62-62_2V	FILTRO RAME G.40 XH9 6,2-6,2 C/2 VALV.	1
17	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	BOR30-181	SEP.LIQUIDO 30X181 C/FORI OPPOSTI 8,2	1
21					
22	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	EVR3-32F1207	VALV.SOL.S/BOB.D06 ODF SALD.	1
23					
24	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	018F7363	BOBINA C/M-DIN X VALV.SOLEN. 220/50-60	1
25	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	99100786	CONN.SOLENOIDE CABL.C/VITE 3G0,75X1000	1
26					
27					
28					
29					
30	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	061F8175	MINIPRESS.ALTA R.AUT.28/23 PSH CAVO L=	1
31/33	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	RIVB000001	BASE SCHEDA ELETTRONICA BLOCKSYSTEM	1
37/39	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	RIVT000001	TASTIERA SCHEDA ELETTRONICA BLOCKSYSTEM	1
31/35	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	7219-0048	SONDA MEGATRON ACCIAIO L=1,5M C/FASTON	1
34/31	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	7219-0018	SONDA NTC ACCIAIO L=1,5M D.TESTA=6MM	1
37/38	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	99300220	SLITTA NYLON FISS.PAN.REM SCHEDA CAREL	1
42	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	99103130	FINECORSO MICRO BLOCKSYS 1NC+1NO PIZZA	1
43	SP75M-1G	SFM008G001-DI TN R452A 230/1/50	7899-0046	PLAF. OVALE 8W C/LAM.LED.230V IP65	1

LISTA RICAMBI/SPARE PARTS LIST

Ref.	DIAMOND MODEL	RANGE	COMPONENT	DESCRIPTION	Q.TY
1	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	NJ2192GJ-A-CSR	COMP.EMBRACO R404A 26,0CC 220-240/50	1
2	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	1340325C70	COND. CONV.48T 13T-4R-PACCO 325-PA=3	1
3	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	1BT35-25-1VNO	ELCO 35W V.230/50-60 TIPO 2 S/CAVO	1
4	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	3-334-008	CAVO HT90 3X0,75X1000 IP44 C/BLOC.X NET	1
5	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	A300-28	VENTOLA ASPIRANTE DIAM.300/28 SP=1	1
6					
7	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	1080480M00	EVAPORATORE 78T-10T-8R-PACCO480-PA=5	1
8	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	RET8T18PNN002	ELCO 18/62W 230/1/50-60 2600RPM C/COND.	1
9	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	RES0501	RES. MONOUSCITA IN GUAINA L=1400 15 W	1
10	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	92511594	ASS.VASCHETTA EVAP. SF 1X300 (GUIDI)	1
11	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	3-334-009	CAVO HT90 3X0,75X1500 IP44 C/BLOC.X NET	1
12	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	A200-28	VENTOLA ASPIRANTE DIAM.200/28 SP=0,8	1
13	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	G200CP0	GRIGLIA CIECA IN PLAST.D.200	1
14					
16	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	GFN40_62-62_2V	FILTRO RAME G.40 XH9 6,2-6,2 C/2 VALV.	1
17	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	BOR34-240	SEP.LIQUIDO 34X240 C/FORI OPPOSTI 10,2	1
21	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	KVL12	VAL. REG. PRESS. ASP. 1/2 SALDARE	1
22	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	EVR3-32F1207	VALV.SOL.S/BOB.D06 ODF SALD.	2
23					
24	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	018F7363	BOBINA C/M-DIN X VALV.SOLEN. 220/50-60	2
25	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	99100786	CONN.SOLENOIDE CABL.C/VITE 3G0,75X1000	1
26	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	99100787	CONN.SOLENOIDE CABL.C/VITE 3G0,75X2000	1
27	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	TS2-068Z3688	VALV.TERM.R452A RANGE N 068Z3808 ODS	1
28	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	ORIF01/CODS	ORIF. 01 C/FILTRO X V.TERM. T2 X ADAT.	1
29	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	068-208300	ADATTATORE X VALVOLA T2 D.06 068-208366	1
30	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	061F8175	MINIPRESS.ALTA R.AUT.28/23 PSH CAVO L=	1
31/33	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	RIVB000001	BASE SCHEDA ELETTRONICA BLOCKSYSTEM	1
37/39	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	RIVT000001	TASTIERA SCHEDA ELETTRONICA BLOCKSYSTEM	1
31/35	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	7219-0048	SONDA MEGATRON ACCIAIO L=1,5M C/FASTON	1
34/31	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	7219-0018	SONDA NTC ACCIAIO L=1,5M D.TESTA=6MM	1
37/38	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	99300220	SLITTA NYLON FISS.PAN.REM SCHEDA CAREL	1
42	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	99103130	FINECORSO MICRO BLOCKSYS 1NC+1NO PIZZA	1
43	SN170M-2L	SFL006G011-DI BT R452A 230/1/50	7899-0046	PLAF. OVALE 8W C/LAM.LED.230V IP65	1

LISTA RICAMBI/SPARE PARTS LIST

Ref.	DIAMOND MODEL	RANGE	COMPONENT	DESCRIPTION	Q.TY
1	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	NJ2212GK-A-CSR	COMP.ASPERA R404 34,3CC 220-240/50	1
2	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	1340325C70	COND. CONV.48T 13T-4R-PACCO 325-PA=3	1
3	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	1BT35-25-1VNO	ELCO 35W V.230/50-60 TIPO 2 S/CAVO	1
4	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	3-334-008	CAVO HT90 3X0,75X1000 IP44 C/BLOC.X NET	1
5	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	A300-28	VENTOLA ASPIRANTE DIAM.300/28 SP=1	1
6					
7	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	1080480M00	EVAPORATORE 78T-10T-8R-PACCO480-PA=5	1
8	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	RET8T18PNN002	ELCO 18/62W 230/1/50-60 2600RPM C/COND.	1
9	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	RES0501	RES. MONOUSCITA IN GUAINA L=1400 15 W	1
10	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	92511594	ASS.VASCHETTA EVAP. SF 1X300 (GUIDI)	1
11	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	3-334-009	CAVO HT90 3X0,75X1500 IP44 C/BLOC.X NET	1
12	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	A200-28	VENTOLA ASPIRANTE DIAM.200/28 SP=0,8	1
13	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	G200CP0	GRIGLIA CIECA IN PLAST.D.200	1
14					
16	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	GFN40_62-62_2V	FILTRO RAME G.40 XH9 6,2-6,2 C/2 VALV.	1
17	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	BOR34-240	SEP.LIQUIDO 34X240 C/FORI OPPOSTI 10,2	1
21	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	KVL12	VAL. REG. PRESS. ASP. 1/2 SALDARE	1
22	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	EVR3-32F1207	VALV.SOL.S/BOB.D06 ODF SALD.	2
23					
24	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	018F7363	BOBINA C/M-DIN X VALV.SOLEN. 220/50-60	2
25	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	99100786	CONN.SOLENOIDE CABL.C/VITE 3G0,75X1000	1
26	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	99100787	CONN.SOLENOIDE CABL.C/VITE 3G0,75X2000	1
27	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	TS2-068Z3688	VALV.TERM.R452A RANGE N 068Z3808 ODS	1
28	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	ORIF02/CODS	ORIF. 02 C/FILTRO X V.TERM. T2 X ADAT.	1
29	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	068-208300	ADATTATORE X VALVOLA T2 D.06 068-208366	1
30	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	061F8175	MINIPRESS.ALTA R.AUT.28/23 PSH CAVO L=	1
31/33	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	RIVB000001	BASE SCHEDA ELETTRONICA BLOCKSYSTEM	1
37/39	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	RIVT000001	TASTIERA SCHEDA ELETTRONICA BLOCKSYSTEM	1
31/35	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	7219-0048	SONDA MEGATRON ACCIAIO L=1,5M C/FASTON	1
34/31	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	7219-0018	SONDA NTC ACCIAIO L=1,5M D.TESTA=6MM	1
37/38	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	99300220	SLITTA NYLON FISS.PAN.REM SCHEDA CAREL	1
42	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	99103130	FINECORSO MICRO BLOCKSYS 1NC+1NO PIZZA	1
43	SN201M-3M	SFL008G011-DI BT R452A 230/1/50	7899-0046	PLAF. OVALE 8W C/LAM.LED.230V IP65	1