

02/2014

# Mod: **BIG-EXPO/LUX**

Production code: **SLANT 510 ICE LUX**



**Diamond**  
catering equipment

# SLANT 510 ICE R507 ME/FR (COD. E4373S0000)

Vitrine horizontale négative - statique


Fiche technique

<b>Température</b>	-15°C -20°C
<b>Voltage / Fréquences</b>	230 V~ 50 Hz
<b>Gaz</b>	R507
<b>Dimensions</b>	1341 x 725 x 1235 mm (l x p x h)
<b>Dimensions emballées</b>	1460 x 780 x 1385 mm (l x p x h)
<b>Dimensions emballage (structure vitrée démontée)</b>	1385 x 730 x 1020 mm (l x p x h)
<b>Volume brut</b>	431 l
<b>Volume net</b>	342 l
<b>Volume net (réserve)</b>	140 dm <sup>3</sup>
<b>Poids brut</b>	109.00 Kg
<b>Poids net</b>	100.00 Kg
<b>Isolation</b>	En polyuréthane rigide sans HCFC/CFC/HFC
<b>Extérieur du meuble</b>	Tôle plastifiée atoxique
<b>Cuve interne</b>	Tôle vernis blanche
<b>Corniche</b>	En plastique imprimé
<b>Structure vitrée</b>	Structure supérieur en vitres plates
<b>Vitres</b>	Plates coulissants
<b>Dégivrage</b>	Manuel
<b>Grille frontale - couleur</b>	plastifié
<b>Grille postérieur - couleur</b>	File d'acier plastifié blanche atoxique
<b>Compresseur</b>	1/5 HP
<b>Puissance absorbée</b>	280 W
<b>Consommation (24h)</b>	3,4 kWh/24h
<b>Condenseur</b>	tubes, fil - sans entretien ventilé
<b>Évaporateur</b>	enroulé autour de la cuve
<b>Dégivrage</b>	Manuel
<b>Classe climatique - EN 441</b>	4 (30°C-55%RH) L1
<b>Type de prise</b>	Europeenne - Angulaire
<b>Thermomètre</b>	Mécanique
<b>Thermostat</b>	Mécanique
<b>Quantité de bacs à glace en inox de 5 litres (non fournis)</b>	10 pour l'exposition de la glace et 18 dans la réserve
<b>Dotation</b>	Eclairage intérieur - roulette - réserve - panier
<b>Options</b>	Bacs en inox - rince cuillères - centralisation électronique
<b>Emballage</b>	cage d'emballage
<b>Nom producteur</b>	Mondial Group

# SLANT 510 ICE R507 ME/FR (COD. E4373S0000)

Vitrine horizontale négative - statique

ébauche



SLANT 510 ICE  
S\_40669 - REV.00