

05/2017

Mod: G65/GGF7T

Production code: 65/70 GRG



Diamond
catering equipment

GRIGLIE A GAS

• Griglie con piano di cottura in ghisa. • Bruciatori in acciaio inox. • Rubinetti gas valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica dei bruciatori. • Accensione piezoelettrica dei bruciatori. • Bacinella raccogli-grassi in acciaio inox. • N. 2 zone di cottura indipendenti per i modelli da 70 cm.

GRIGLIE A PIETRA LAVICA

• Griglia del piano di cottura in ghisa; i modelli da 70 cm sono dotati di 2 zone di cottura indipendenti. • Cassetto estraibile in acciaio inox per la raccolta dei grassi residui. • Bruciatori in acciaio inox con bruciatore pilota ed accensione piezoelettrica. • Erogazione del gas mediante valvola di sicurezza a termocoppia.

GAS CHAR-GRILLS

• Grids manufactured from cast iron. • Stainless steel burners. • Gas supply via gas valve with failure safety device by thermocouple and pilot burner for automatic ignition with piezoelectric. • Fat collecting tray. • Two independently controlled cooking zones in the 70 cm double module.

LAVA STONE GRILLS

• Cooking grid manufactured from cast iron; in the 70 cm modules there are 2 independently controlled cooking zones. • Supplied with stainless steel removable fat collecting drawer. • Equipped with stainless steel pilot burner with piezoelectric ignition. • Gas distribution by a safety valve with thermocouple.

GRILLES A BARREAUX

• Grilles de cuisson en fonte. • Brûleurs en acier inoxydable. • Arrivée du gaz par robinet avec sécurité totale, pourvu de thermocouple et veilleuse pour l'allumage piézoélectrique des brûleurs. • Tiroir d'égouttement en acier inoxydable. • Pour les modèles de 70 cm il y a 2 zones de cuisson indépendantes.

GRILLES À PIERRE LAVIQUE

• Grille de cuisson en fonte; les modules de 70 cm ont 2 zones indépendantes. • E'quipé d'un collecteur de graisse par un tiroir amovible en acier inoxydable. • Les brûleurs gaz sont en acier inoxydable, équipés de veilleuses pour l'allumage automatique. • La distribution du gaz se passe par une soupape de sécurité avec thermocouple.

GAS ROSTBRÄTER

• Röste aus Guss. • Brenner aus Edelstahl Rostfrei. • Gaszufuhr mittels vollzündgesicherte Hähne mit Thermoelement für Zündflammenbrenner für die automatische piezoelektrische Zündung der Brenner. • Fettauffangschale aus Edelstahl rostfrei. • 2 unabhängig gesteuerte Grillzonen für die Modelle 70 cm breit.

LAVASTEIN-GRILLS

• Röste aus Guss ausgestattet; 2 unabhängig-gesteuerte Grillzonen für Modelle 70 cm breit. • Herausnehmbare Fettauffangschale aus Edelstahl. • Brenner aus Edlsthäl rostfrei, Zündflammenbrenner für die automatische piezoelektrische Zündung der Brenner. • Gaszufuhr mittels vollzündgesicherte Hähne mit Thermoelement.




PARRILLAS A GAS

Parrillas con plano de trabajo en fundición. Quemadores en acero inoxidable. grifos gas con válvulas de seguridad con termopar y quemador piloto para el encendido automático de los quemadores. Encendido piezoeléctrico de los quemadores. Bandeja recoge grasas en acero inoxidable. N. 2 zonas de cocción independientes en los modelos de 70 cm.




BARBACOAS PIEDRA LAVICA

• Rejilla de la zona de cocción en hierro fundido; los modelos de 70 cm están equipados con 2 zonas de cocción independientes. • Cajón extraíble en acero inox para recoger las grasas. • Quemadores en acero inox con quemador piloto y encendido piezoeléctrico. • Erogación del gas por válvula de seguridad con termopar.

Modelli / Models	65/40 GRG	65/70 GRG	Modèles / Modelle
Dimensioni cm Dimensions	40x65x28h	70x65x28h	Dimensions Maße
N° bruciatori x potenza N° Burners x power	1x7,5 kW	2x7,5 kW	N° brûleurs x puissance Brenneranzahl x Leistung
Potenza totale Total power	7,5 kW	15 kW	Puissance totale Gesamtanschlusswert
Modello / Models	65/40 GRL	65/70GRL	Modèle / Modell
Dimensioni cm Dimensions	40x65x28h	70x65x28h	Dimensions Maße
N° bruciatori x potenza N° Burners x power	1x5,5 kW	2x5,5 kW	N° brûleurs x puissance Brenneranzahl x Leistung
Potenza totale Total power	5,5 kW	11 kW	Puissance totale Gesamtanschlusswert



BRUCIATORI
BRULEURS
BRENNER
BURNERS
QUEMADORES
5.7 kW



BRUCIATORI
BRULEURS
BRENNER
BURNERS
QUEMADORES
5.5 kW

Tipo di apparecchi A :
I suddetti prodotti sono stati approvati per

AT	II ₂ H3B/P	BE	I ₂ E+3+	DE	II ₂ ELL3B/P
DK	II ₂ H3B/P	ES	I ₂ H3+	FI	II ₂ H3B/P
FR	II ₂ E+3+	GB	I ₂ H3+	GR	I ₃ +
IE	II ₂ H3+	IT	I ₂ H3+	LU	II ₂ E3B/P
NL	II ₂ L3B/P	NO	I ₃ B/P	PT	II ₂ H3+
SE	II ₂ H3B/P	CH	I ₂ H3B/P		
		CH	I ₂ H3+		

A= Attacco gas 1/2 "G conica
Arrivee gaz 1/2 "G
Gasanschluss 1/2 "G DIN 2999
Gas inlet 1/2 "G
Pour France Denmark
Arrivee gaz 1/2 "G ISO 228-1
Conexión gas 1/2"G

} ISO 7-1